

DLC Spezifikationen für die MPDL

V. 2 14.12.11

S. Amedick, I. Caesar

Inhalt

1.	MAB2MODS Mapping, Reihenfolge für die gefelderte Ansicht, Feldnamen	2
2.	Suchkategorien	4
3.	Sortierung von Ergebnislisten und Nicht-Sortierzeichen.....	5
4.	Felder für die manuelle Eingabe.....	5
5.	Anzeigevorgaben für bibliographische Metadaten (Titellisten und Kopf)	6
6.	ISBD–Anzeige	7
7.	Indices	8
8.	Festlegung der für die Suche angebotenen Strukturtypen und deren Anzeige als Treffer.....	8
9.	Anzeige des Suchergebnis (Struktur/Volltext).....	9
10	Anzeige Strukturbaum (überarbeitet gemäß Editing-Spezifikationen), betrifft Viewing und Editing.....	10
	Allgemein.....	12
	Nachtrag: Pflichtdateien und –angaben bei manuellem Ingest.....	13
	Referenzen	13

1. MAB2MODS Mapping, Reihenfolge für die gefelderte Ansicht, Feldnamen

In dieser Reihenfolge sollen die bibliographischen Metadaten nach dem MAB-Ingest in der Ansicht „bibliografische Information“¹ angezeigt werden. Feldname und Feld erscheinen nur dann in der „Viewing-Umgebung“, wenn die Felder einen Inhalt haben. Die Angaben in Klammern dienen der Auseinanderhaltung der Feldnamen! Szenario: alle Felder besetzt.

To do Projektleiter:

Entscheidung Mapping, Entscheidung Anzeigereihenfolge, Entscheidung Feldname

Legende

Leerzeichen (Blank)

& Zeilenumbruch

Feldname/Order ²	MODS	MAB
ID Übergeordneter Titel ³	<relatedItem type="host"><recordInfo> <recordIdentifier source="local">	010
Verfasser	<name type="personal" authority="pnd"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">aut	100, 104a, 108a
Hrsg./Beteiligt	<name type="personal" authority="pnd"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	100b, 104b, 108b
Körperschaft	<name type="corporate" authority="gkd"><namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	200, 204a, 208a (Urheber) 200b, 204b, 208b (sonst. bet. Körperschaft)
Ansetzungstitel	<titleInfo type="alternative"><title>	310
Titel	<titleInfo><title>	331
Titelzusatz	<titleInfo><subTitle>	335
Unterreihe	<note type="subseries">	360
Verfasserangabe	<note type="statementOfResponsibility">	359
Sortierfeld (neu) ⁴	<part type="host" order="...">	90
Band	<part type="host" order="..."><detail><number>	89
Ausgabe	<originInfo><edition>	403
Erscheinungsort	<originInfo><place><placeTerm type="text">	410, 410a; 415, 415a
Verlag/Drucker	<originInfo><publisher>	412, 412a; 417, 417a
Erscheinungsjahr	<dateIssued keyDate="yes" encoding="w3cdtf">	425
Kollation	<physicalDescription><extent>	433, 435
Serie	<relatedItem type="series"><titleInfo><title>	451, 451a
Hochschulschrift	<note type="dissertation">	519
ISBN (1)	<identifier type="isbn">	540a
ISBN (2)	<identifier type="isbn" invalid="yes">	540b
ISSN (1)	<identifier type="issn">	542a
ISSN (2)	<identifier type="issn" invalid="yes">	542b
Anmerkung	<note>	501
Paralleltitel ⁵	<titleInfo><subTitle> unter Verwendung von #=#	341
Bestand	<note type="summaryofvolumes">	432
Bestandslücken	<note type="holdinggaps">	429

¹ Im Prototypen: Reiter bibl. Metadaten, Klick auf „volle Ansicht.“

² Grau hinterlegte Felder werden nicht angezeigt.

³ Stellt die Verknüpfung her.

⁴ Wird für die Sortierung ausgewertet, aber nicht angezeigt.

⁵ Der Paralleltitel wird in MODS als <titleInfo type="alternative"> geführt, <titleInfo type="alternative"> ist aber auch der Ansetzungstitel und damit uneindeutig. Da der AST für Titellisten und Sortierung relevant ist, muss er auch in MODS eindeutig sein. Lösung des Problems in Anlehnung an den GBV: Der Paralleltitel wird als <titleInfo><subTitle> geführt.

Register	<note type="indexes">	431
ZDB-ID	<identifier type="zdb-id">	025z
Sonstige Nummern	<identifier type="otherID">	580
DOI	<identifier type="DOI-ID">	552a
URN	<identifier type="urn">	552b
Einheitssachtitel	<titleInfo type="uniform"><title>	304
Nebeneintragung unter dem Sachtitel (neu) ⁶	<titleInfo><title>	331a
Nebeneintragung mit dem Sachtitel (neu) ⁷	<titleInfo><title>	331b
Beigefügt (Titel)	<part type="constituent"><detail><title>	361
Beigefügt (Titelzusatz)	<note type="remainderofwhole">	365
Beigefügt (Verfasser)	<note type="responsibilitywholeitem">	369
Schlagwort	<subject authority="rswk"><topic>	902, 907, 912 ... 947
Material	<physicalDescription><form type="material">	334
Sprache	<language><languageTerm type="code" authority="rfc4646">	37
Katalognummer	<recordIdentifier source="...">	001
Signatur	<location><physicalLocation>	544
[ab hier: Angaben zur Sekundärausgabe = Digitalisat]		
Digitalisierungsjahr	<originInfo><dateCaptured encoding="w3cdtf">	619
ISBN (digital)	<identifier type="isbn">	634
ISSN (digital)	<identifier type="issn">	635
Ausgabe	<originInfo><edition>	640
Ort	<originInfo><place><placeTerm type="text">	611, 611a, 617
Urheber	<originInfo><publisher>	613, 613a, 617a
Besitznachweis der Digitalisierungsvorlage, Signatur	<location><physicalLocation>	646, 646b
Besitznachweis Digital Master	<note type="digital master">	647
Sammlung	<relatedItem type="series"><titleInfo><title>	621
Copyright/Angaben zur Langzeitarchivierung	<accessCondition>	659
Technische Angaben zum Digitalisat	<physicalDescription><form>	653
Umfang	<physicalDescription><extent>	637
URL	<location><url displayLabel="electronic resource" usage="primary display">	655

⁶ Feld wird durchsucht.

⁷ Dito

2. Suchkategorien

To do Projektleiter:
 Entscheidung Suchbereiche (Zusammenfassung versch. Felder), Entscheidung Bezeichnung
 der Suchkategorien

Bezeichnung	Suchbereiche: MODS-Felder	Betrifft MAB
Freie Suche ⁸	<note type="dissertation"> <recordIdentifier source="...">	519 001
Autor, Hrsg.	<name type="personal" authority="pnd"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">aut <name type="personal" authority="pnd"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn <note type="statementOfResponsibility"> <note type="responsibilitywholeitem">	100, 104a, 108a 100b, 104b, 108b 359 369
Körperschaft	<name type="corporate" authority="gkd"><namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn <location><physicalLocation> <note type="digital master">	200, 204a, 208a, 200b, 204b, 208b 646 647
Titel (=Titelstichwort)	<titleInfo type="alternative"><title> <titleInfo><title> <titleInfo><subTitle> <relatedItem type="series"><titleInfo><title> <note type="subseries"> <note type="remainderofwhole"> <part type="constituent"><detail><title>	310 331, 331a, 331b 335, 341 451, 451a 360 365 361
Erscheinungsort	<originInfo><place><placeTerm type="text">	410, 410a; 415, 415a; 611, 611a, 617
Verlag/Drucker/Hersteller	<originInfo><publisher>	412, 412a; 417, 417a; 613, 613a, 617a
Jahr	<dateIssued keyDate="yes" encoding="w3cdtf"> <originInfo><dateCaptured encoding="w3cdtf">	425 619
Schlagwort	<subject authority="rswk"><topic>	902, 907, 912 ... 947

⁸ Bei der freien Suche wird in allen unter Abschnitt 2. aufgelisteten MODS-Feldern gesucht.

3. Sortierung von Ergebnislisten und Nicht-Sortierzeichen

To do AG Viewing: Entscheidung Sortierreihenfolge

Sortierreihenfolge und Sortierschlüssel	Sortierung
1. erster Verfasser (a–z)	Verfasser (wenn Werke vom gleichen Verfasser, 2. Sortierkriterium: Titel)
2. Ansetzungstitel (a–z) wenn kein Ansetzungstitel vorhanden ist nach Titel.	Ansetzungs-(titel) (wenn kein Verfasser vorhanden) (wenn identische Titel, Sortierkriterium Jahr)
3. Erscheinungsjahr (absteigend)	Jahr

3.1 Nicht-Sortierzeichen in MAB (^Das%)

Alles, was von Nicht-Sortierzeichen umschlossen wird (**Präfix: ^** **Suffix: %**), wird nicht sortiert.

4. Felder für die manuelle Eingabe

To do AG Projektleiter

Prämisse: WissenschaftlerInnen oder andere NichtbibliothekarInnen erfassen bibl. Metadaten manuell (Die Erfassung sollte nicht allzu kompliziert sein).

Für die drei Arten von Werken gibt es jeweils ein anzugebendes gekennzeichnetes Pflichtfeld.

multivolume (mehrb. Werk., Zeitschrift od. Zeitschriftenartige Reihe, Schriftenreihe)

Verfasser (mult. Feld)

Hrsg./Beteiligt (mult. Feld)

Körperschaft (mult. Feld)

Titel (**Pflichtfeld**)

Ausgabe

Erscheinungsort

Verlag/Drucker

ISBN (=ISBN 1)

ISSN (=ISSN 2)

Signatur

Bände (=Bestand)

Schlagworte

Sprache

Freitext <abstract> (**neues MODS-Feld**)

monograph (einbändige Werke, Band einer Schriftenreihe)

Verknüpfung mit multivolume

Verfasser (mult. Feld)

Hrsg./Beteiligt (mult. Feld)

Körperschaft (mult. Feld)

Titel (**Pflichtfeld**)

Verfasseranagbe

Ausgabe

Erscheinungsort

Verlag/Drucker

Erscheinungsjahr

Umfang

Gesamttitel

ISBN (=ISBN 1)

Signatur

Schlagworte

Sprache

Freitext <abstract> (neues MODS-Feld)

volume (Band einer Zeitschrift, Band einer zeitschriftenart. Reihe, Band eines mehrbändigen Werks)

Verknüpfung mit **multivolume**

Verfasser (mult. Feld)

Hrsg./Beteiligt (mult. Feld)

Körperschaft (mult. Feld)

Titel

Band (Pflichtfeld)

Sortierfeld (neu)

Erscheinungsjahr

Freitext <abstract> (neues MODS-Feld)

5. Anzeigevorgaben für bibliographische Metadaten (Titellisten und Kopf)

To do AG Viewing

5.1 Kurzanzeige (für Titellisten und Kopf)

5.1.1 monograph (einbändiges Werk)

Verfasserwerk

1. Verfasser:#Ansetzungstitel ODER Titel*#-#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker,#Erscheinungsjahr_

Beispiel

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comitialia Ratisbonensia Publica Oder Regenspurgische Reichstags-
Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654. – Leipzig : Türpe, 1740.

*Wenn kein Ansetzungstitel vorhanden ist.

Sachtitelwerk

Ansetzungstitel ODER Titel*#/#1. Hrsg./Beteiligt #(Hrsg.)#-
#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker,#Erscheinungsjahr_

5.1.2 multivolume (mehrbändiges Werk) und volume

Verfasserwerk

Angaben aus ÜG:

1. Verfasser:#Ansetzungstitel/Titel*#-#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker&

Angaben aus erstem Bandsatz:

Band.#Titel.#-#Erscheinungsjahr.&

Angaben aus zweitem Bandsatz:

...

Beispiel

Schmauß, Johann Jacob: Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Welche von den Zeiten
Kayser Conrads des II. bis jetzo, auf den Teutschen Reichs-Tägen abgefasset worden – Franckfurt am Mayn :
Knoch

4. Bestehend in denen merckwürdigsten Reichs-Schlüssen Des Noch währenden Reichs-Tags. – 1747.

Sachtitelwerk

Ansetzungstitel ODER Titel*#/#1.Hrsg./Beteiligt#(Hrsg.)#-#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker&

Angaben aus erstem Bandsatz:

Band.#Titel.#-#Erscheinungsjahr.&

Angaben aus zweitem Bandsatz:

...

5.1.3 multivolume (mehrbändiges Werk) und monograph

Angaben aus monograph

1. Verfasser:#Ansetzungstitel ODER Titel*##–#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker,#Erscheinungsjahr##–#(Gesamttitel=Link auf multivolume)

oder

Ansetzungstitel ODER Titel*##/##1. Hrsg./Beteiligt #(Hrsg.)##–#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker,#Erscheinungsjahr##–#(Gesamttitel=Link auf multivolume)

Beispiel

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comitialia Ratisbonensia Pvblica Oder Regenspurgische Reichstags–Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654 – Leipzig : Türpe, 1740. – (Gesamttitel=Link auf multivolume)

5.4 Formatierung der Kurzanzeige

Multivolume und monograph erhalten zwei Zeilen. Bei Überlänge muss der Titel abgeschnitten werden, wobei Verlag/Drucker, Erscheinungsort und Erscheinungsjahr nicht abgeschnitten werden. Darunter kommen eine Leerzeile und die Angaben zum volume dann in einer neuen Zeile. Wenn die Bandangaben eine Zeile überschreiten, muss auch hier der Titel abgeschnitten werden, wobei das Erscheinungsjahr stehen bleibt. Bei monographs einer Reihe (s. Abschnitt 5.1.3) wird monograph zweizeilig angezeigt mit der zusätzlichen Angabe des Gesamttitels.

6. ISBD–Anzeige

To do AG Viewing:

Die ISBD Anzeige lässt sich in der Ansicht bibliographische Information via Klick in die Zwischenablage kopieren

Formatierung multivolume und monograph

(entweder oder, bei Hrsg. kein Eintrag)

200Körperschaft:&

100Verfasser:&

[310Ansetzungstitel]#

331Hauptsachtitel

##335Titelzusatz

##341Parallelsachtitel

##359VerfasserVorlage

##361BeigefügtesWerk

##360Unterreihe

##403Ausgabebezeichnung

##410Verlagsort

##412Verlag

##425Erscheinungsjahr

##433Kollation

##(451Gesamttitel)& (nur &, wenn keine 451a)

##(451aGesamttitel2)&

519Hochschulschriftenvermerk&

501ErsteFußnote&

501ZweiteFußnote&

501DritteFußnote&

501VierteFußnote&

540aISBN&

542aISSN&

&Schlagwort:&902Schlagwort

##907Schlagwort

##912Schlagwort&

917Schlagwort

##922Schlagwort
##927Schlagwort&
932Schlagwort
##937Schlagwort
##942Schlagwort&
947Schlagwort&

Hier nicht berücksichtigt: Angaben zur Sekundärausgabe in dieser Ansicht nicht erforderlich, stehen in der gefelderten Ansicht (s. Abschnitt 1).

Formatierung volume

&
089Band
.#331Titel
##425Erscheinungsjahr
##433Kollation
&501Erste Fußnote

Sonderregel: Die Formatierung für volume beginnt stets mit einem Zeilenumbruch. Alles was in der nächsten Zeile zu Beginn erscheint, wird ohne Syntaxzeichen eingeleitet, da Fälle mit fehlender Bandangabe oder fehlendem Titel möglich sind.

Fingiertes Beispiel mit allen Einträgen:

Deutschland <DDR> / Ministerium des Innern / Standortmusikkorps <Leipzig>
-The- laws of armed conflicts : A collection of conventions, resolutions and other documents = Rechtsgrundlagen bewaffneter Konflikte / Ed. by Dietrich Schindler and Jijmí Toman. Con i commenti anonimi Vox ecclesie. Neue Folge. - 2. rev. and completed ed. - Alphen aan den Rijn [u.a.] : Sijthoff & Noordhoff ; Geneva : Henry Dunant Inst., 1981. - XXXIV, 933 S. ; 21 cm. - (Millennio medievale : Testi ; 13) (Millennio medievale ; 53)
Erfurt, Univ., Diss., 1694
Text engl. und dt.
2 (1835) u.d.T.: Abhandlungen über Preussens Kommunalwesen und denkwürdige vaterländische Gesetze und Einrichtungen
ISBN 90-286-0199-6
ISSN 1234-5668

Schlagwort:
Bewaffneter Konflikt / Militanz / Krieg
Völkerrecht / Internationales Recht / Genfer Konventionen
Humanitäre Interventionen / UNO / NATO

1. Titel des Ersten Bandes. - 1981. - 322 S.
2. - 1983

7. Indices

To do AG Viewing:

Als Indices werden die Suchkategorien zugrunde gelegt (s. 2):

Autor, Hrsg.

Körperschaft

Titel (=Titelstichwort) (unter Berücksichtigung der Nicht-Sortierzeichen)

Erscheinungsort

Verlag/Drucker/Hersteller

Jahr

Schlagwort

Offen: Zu klären ist, ob alle Indices oder nur die für Titel, Verfasser, Körperschaft und Schlagwort als Index verfügbar sein sollen und in welcher Form (statisch/dynamisch; autosuggest, autovervollständigen) Indices verwendet werden. -> TELKO

8. Festlegung der für die Suche angebotenen Strukturtypen und deren Anzeige als Treffer

To do AG Viewing:

Es kann nur in Strukturtypen mit Inhalt gesucht werden. Dazu kann nach Strukturtypen gefiltert werden. Derzeit sind folgende inhaltstragenden Elemente vorgesehen. **Offen: Welche Strukturtypen sollen als Filter zur Verfügung stehen? -> TELKO**

- [Individuell: Freitext]
- Abbildung
- Abschnitt
- Anhang
- Anzeige (Werbung, o.ä.)
- Aufsatz
- Beilage
- Besitznachweis
- Brief
- Buch
- Corrigenda/Errata
- Danksagung
- Eintrag (evtl.)
- Faltblatt
- Impressum/Imprimatur/Druckerlaubnis
- Inhaltsverzeichnis
- Kapitel
- Karte
- Lebenslauf
- Literaturverzeichnis
- Litho
- Miscelle
- Noten
- Privileg
- Register/Index
- Rezension
- Sonstiges
- Vorwort
- Widmung

9. Anzeige des Suchergebnis (Struktur/Volltext)

To do AG Viewing:

Die Ergebnisse aus Volltext und/oder Strukturtypen werden stets unter den bibliographischen Treffern, die sie enthalten, angezeigt (so werden Redundanzen bibl. Angaben vermieden). Die Angabe der bibl. Daten erfolgt wie im Abschnitt 5 beschrieben. Gibt es in einem Werk mehrere Treffer, so werden die jeweils ersten drei Ergebnisse angezeigt, weitere Treffer lassen sich über einen „MEHR-Hinweis“ einsehen. Treffer in Strukturtypen und Volltext werden einzeilig unterhalb der Angabe des Strukturtyps angezeigt. Wörter im Bereich, die zerteilt würden, bleiben vollständig (+ 5 bis 15 Zeichen Freiraum). Was darüber hinaus geht, wird abgeschnitten. Pro Treffer gibt es einen Eintrag in der Ergebnisliste.

Strukturtypen: Verfasser werden invertiert angezeigt. Sortiert wird nach dem ersten Verfasser. Sollte das Verfasserfeld leer sein, wird nach Überschriftentiteln sortiert. **Zu berücksichtigen: -Nicht-Sortierzeichen-**. Mehrere Verfasser werden durch ;# voneinander getrennt. Bei Klick auf einen Treffer landet man auf dem entsprechenden Scan (View Scan Einzelseite). Die aufgefundene Stelle wird parallel links in der TOC-Ansicht highlighted angezeigt.

Volltext: Treffer im Volltext werden nach der Reihenfolge ihres Vorkommens im Werk angezeigt. Bei Klick auf einen Treffer landet man auf der entsprechenden Volltextstelle (Volltext Doppelseite). Der gesuchte Begriff wird im Volltext highlighted angezeigt.

Anzeige: Treffer in Strukturtypen

Bibl. Angaben, s. Abschnitt 5, Beispiel:
Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comititalia Ratisbonensia Pvblica Oder Regenspurigische Reichstags-Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654 – Leipzig : Türpe, 1740. – (Gesamttitle=Link auf multivolume)

[Aufsatz]

Verfasser1-3 [invertiert];#(...)#-Das- Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das bis 1806 bestand, kann#(...)#, zugewiesene

paginierte Seite_

[Rezension]

Verfasser1 -3 [invertiert]:#(...)#-Das- Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das bis 1806 bestand, kann#(...)#S.#232_

[anyType]

#(...)#-Das- Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das bis 1806 bestand, kann#(...)#S.#45_

<mehr>

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comititalia Ratisbonensia Pvblica II Oder Regenspurgische Reichstags-Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654 – Leipzig : Türpe, 1740. – (Gesamttitle=Link auf multivolume)

[Aufsatz]

...

Anzeige: Treffer im Volltext

Bibl. Angaben, s. Abschnitt 5, Beispiel:

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comititalia Ratisbonensia Pvblica Oder Regenspurgische Reichstags-Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654 – Leipzig : Türpe, 1740. – (Gesamttitle=Link auf multivolume)

#(...)#-Das- Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das bis 1806 bestand, kann#(...)#S.#5_

#(...)#-Das- Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das bis 1806 bestand, kann#(...)#S.#8_

#(...)#-Das- Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das bis 1806 bestand, kann#(...)#S.#12_

<mehr>

In den Beispielen werden ca. 40 Zeichen der Trefferumgebung angezeigt.

Neu: Da die wenigsten Strukturtypen mit einem Autor ausgezeichnet werden (i.d.R. Aufsätze, Rezensionen), macht ein Suchfeld Autor (wie im jetzigen Prototypen) wenig Sinn. Es bietet sich ein einziges Suchfeld mit der Feldbezeichnung Struktur/Inhalt (o.ä) an. Dabei wird in sämtlichen Strukturdaten gesucht (Autoren und Überschriften).

10 Anzeige Strukturbaum (überarbeitet gemäß Editing-Spezifikationen), betrifft Viewing und Editing

To do AG Viewing:

Dieser Teil ersetzt den Teil 9 Strukturbaum⁹ aus dem Vorläuferdokument

Erfassungsrichtlinie

Das @n im div Element dient dazu, die Nummerierung von Strukturelementen (div) einzutragen. Es kann vom Benutzer auch dazu verwendet werden, Metadaten im Sinne einer selbst vergebenen Nummerierung oder Abschnittsbeschreibung einzutragen. Jedes Metadatum ist dabei in eckige Klammern zu setzen.¹⁰

Das @n im div Element dient als Metadatum zur Überschrift und/oder dazu einen Abschnitt zu beschreiben, der keine Überschrift hat. Da es sich um Metadaten handelt, wird bei diesem Attribut der Feldinhalt immer von automatisch erzeugten eckigen Klammern umschlossen.

⁹ Vgl. Punkt 9: Strukturbaum: http://colab.mpd.l.mpg.de/mediawiki/images/7/75/DLC-Spezifikationen_f%C3%BCr_die_MPD_L.pdf (S. 10)

¹⁰ „The n attribute may be used to specify the numbering of chapters, sections, list items, etc.; it may also be used in the specification of a standard reference system for the text.” http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-att_global.html (13.12.11)

Anzeige

Zwei Varianten für div @type und @n wurden festgestellt:

1. Volle Anzeige
2. Reduzierte Ansicht (weiteres hierzu s. u.)

[Betrifft Editing: In den Angaben neben den Thumbnails ist immer alles sichtbar: Angaben aus: div @type und @n und <head>]

1. Volle Anzeige

Legende

Leerzeichen (Blank), Syntaxzeichen ebenfalls unterstrichen.

[@type]#@n#@author[1]inv;#@author[2]inv;#@author[3]inv;#<head>#S.#@n_@n_

Formatierung

[@type]

@n (@n: d.i. das Attribut innerhalb von <div> s.o.)

#@author[1-3]inv; oder Abschluss mit ; (Das ; dient zur Separierung mehrerer Autoren. Regel: Hinter den Autor(en)angaben wird ; durch ; ersetzt.)

#<head>

#[@n]

#S.#@n_@n_ (@n ist hier das Attribut Seitennummerierung im pb Element. Wiedergegeben wird der gesamte Wert. Ist die Seitennummerierung in eckigen Klammern, werden also die eckigen Klammern mit angegeben.)

Beispiel mit Autoren (@author[1-3]inv) ohne Eintragung im @n von div

[Aufsatz] Oertel, Christian Gottfried; Ziegler, Christoph: Verzeichniß der in dieser dritten Abtheilung enthaltenen Religions=Beschwerden, S. [I]-VII.

Beispiel ohne Autoren ohne Eintragung im @n von div

[Aufsatz] Verzeichniß der in dieser dritten Abtheilung enthaltenen Religions=Beschwerden, S. [I]-VII.

Beispiel ohne Autoren und Überschrift mit Übernahme einer im Text enthaltenen Kapitelnummerierung „Cap. 1“ im @n

[Kapitel] Cap. 1, S. [I]-VII.

Beispiel ohne Autoren und Überschrift mit eigener Eintragung im @n

[Index] [Verzeichnis der Straßennamen], S. IX-X

Beispiel ohne Autoren, mit im Text enthaltener Nummerierung und Überschrift (Strukturtyp, @n, head, ...)¹¹

[Kapitel] Cap. 1 S. Maria Novella, S. IX-X

(

Beispiel ohne Autoren, mit eigener Präzisierung in @n und Überschrift

[index] [Abbildungsverzeichnis] Le vedute di Roma, S. [XIV]-[XV]

2. „reduzierte Ansicht“

@type und @n werden im Strukturbaum per se nicht angezeigt. Nur der Titel (Angaben aus <head>) ist sichtbar; Eintragungen aus @type und @n werden sichtbar, wenn man mit dem Cursor der Maus über den jeweiligen Titel fährt (z.B. Tooltip). Dabei muss der Strukturbaum übersichtlich bleiben.

Wenn es hier keinen Titel gibt, wird anstelle von <head> der Wert aus dem n-Attribut angezeigt. Gibt es auch keine Eintragung im n-Attribut, figuriert der Wert aus @type.

<head>#S.#@n_@n_

¹¹ Wünschenswert ist eine farbige Absetzung der Eintragung aus @n.

Beispiel mit vorhandenem Titel

Verzeichniß der in dieser dritten Abtheilung enthaltenen Religions=Beschwerden, S. [I]-VII.

Beispiel mit vorhandenem @n, aber ohne Titel.

[Verzeichnis der Straßennamen], S. IX-X

3. <figure>

3.1 Volle Anzeige

[@type]#@n#<head>#<figDesc>#S.#@n_@n_

Formatierung

[@type]

#@n

#<head>

#<figDesc>

#S.#@n_@n_

Beispiel (Strukturtyp, @n, head, figDesc, ...)

[Abbildung] Fig.1 S. Giorgio [Statue an der Außenfassade von Orsanmichele, Florenz], S. 5 r.

3.2 „reduzierte Ansicht“

Wenn es hier keinen Titel gibt, wird anstelle von <head> der Wert aus @n gezeigt. Gibt es auch kein @n, so figuriert @type.

<head>#S.#@n_@n_

Beispiele

[Verzeichnis römischer Könige und Kaiser], S. 1 v.

Fig. 1, S. 5 r.

[Abbildung], S. 12 v.

4. Anmerkungen

- Die Abbildung der Hierarchie erfolgt durch Einrückung.
- Feldinhalte erscheinen nur dann im Strukturbaum, wenn sie einen Inhalt haben (keine künstlichen Leerbereiche).

08.12.11

Ingo Caesar

13.12.11 reviewed

Anna Klug

14.12.11 AG-Editing

agreed

Allgemein

Offen: Festlegung, welche weiteren Datentypen bei der einfachen Suche und der einfache Suche in der Sammlung (Strukturtypen, kodikologische Daten, Volltexte) durchsucht werden sollen? -> TELKO

Nachtrag: Pflichtdateien und –angaben bei manuellem Ingest

	Pflichtdateien / Angaben
multivolume	Nur bibl. Angaben <ul style="list-style-type: none">• MAB-File (Angaben darin beliebig) oder• Manuelle Eingabe (Pflichtfelder siehe Abschnitt 4)
volume	Bibl. Angaben + Scan(s) <ul style="list-style-type: none">• MAB-File (Angaben darin beliebig) oder• Manuelle Eingabe (Pflichtfelder siehe Abschnitt 4) • Scans (mind. ein Scan)• Zuweisung zu einem multivolume
monograph	Bibl. Angaben + Scan(s) <ul style="list-style-type: none">• MAB-File (Angaben darin beliebig) oder• Manuelle Eingabe (Pflichtfelder siehe Abschnitt 4) • Scans (mind. ein Scan)

Referenzen

International Standard Bibliographic Description (ISBD) : Consolidated Edition ; Recommended by the ISBD Review Group / Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. – s.l., 2010. – (IFLA Series on Bibliographic Control ; 31)

http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd_wvr_20100510_clean.pdf

Full ISBD Examples : Supplement to the consolidated edition of the ISBD: International Standard Bibliographic Description / Compiled by the ISBD Examples Study Group for the ISBD Review Group.– s.l., 2011

http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-examples_2011.pdf