

DLC Spezifikationen für die MPDL V. 3.1 Stand: 19.01.2011

S. Amedick, I. Caesar

Inhalt

A	Änderungen	2
1.	MAB2MODS Mapping, Reihenfolge für die gefelderte Ansicht, Feldnamen	3
2.	Suchkategorien	6
3.	Sortierung von Ergebnislisten und Nicht-Sortierzeichen.....	7
4.	Felder für die manuelle Eingabe.....	7
5.	Anzeigevorgaben für bibliographische Metadaten (Titellisten und Kopf)	8
6.	ISBD-Anzeige	10
7.	Indices (Beispiel: Index der UB-Siegen)	11
8.	Festlegung der für die Suche angebotenen Strukturtypen und deren Anzeige als Treffer.....	11
9.	Anzeige des Suchergebnis (Struktur/Volltext).....	12
10.	Anzeige Strukturbaum (überarbeitet gemäß Editing-Spezifikationen).....	13
11.	Pflichtdateien und -angaben bei manuellem Ingest.....	15
	Offene Punkte	16
	Referenzen	16

A Änderungen

V. 3.1 19.01.12 (diese Version)

Änderungen gegenüber V.3

1. (Zustimmung des Lenkungskreis und Freigabe zur Entwicklung)
2. Ergänzungen: Felder zur manuellen Eingabe von Signatur, Dokumententyp und einem Link zum Katalogisat im „Heimat-OPAC“
3. Verwendung von <identifier type="otherID"> für den Verweis auf Image-Ordner (Verknüpfung von Bibl. Metadaten und zugehörigem Imageordner)
4. Wording leicht verändert (s. Autor, sonst. Personen und Kollation)
5. Einführung ergänzender MAB Felder: s. 304b, 376
6. Ergänzung der Suchkategorien um Signatur
7. Ergänzung von Anzeigevorgaben für bibliographische Metadaten (Titellisten und Kopf) und ISBD-Anzeige für den Typ article

V. 3 23.12.11 Änderungen gegenüber V. 2:

1. Ergänzung zu Punkt 1: Nicht unterscheidbare MAB-Daten in MODS-Arrays durch Einsatz von „displayLabel“ separiert für
 - Verfasser, Hrsg./Beteiligt, Körperschaften,
 - Verlage 1-2, Drucker 1-2,
 - Verlag, Hersteller und Urheber der Sekundärausgabe
2. Ergänzung zu Punkt 1: Spezifikation der Anzeigefelder (Label) und Syntax
3. Ergänzung zu Punkt 1: Gefeierte Person, Quelle, Abstract neu hinzugefügt
4. Ergänzung zu Punkt 1: Kleine Änderungen
6. Einarbeitung der Änderungen zu Punkt 1 in das restliche Dokument
7. Ergänzung zu Punkt 4: Hinzunahme des Typs „article“ für die manuelle Eingabe
8. Neuer Punkt: Offene Fragen betrifft MAB-Exporte der Institute und Wording

V. 2 14.12.11

1. MAB2MODS Mapping, Reihenfolge für die gefelderte Ansicht, Feldnamen

In dieser Reihenfolge sollen die bibliographischen Metadaten nach dem MAB–Ingest in der Ansicht „bibliografische Information“¹ angezeigt werden. Feldname und Feld erscheinen nur dann in der „Viewing–Umgebung“, wenn die Felder einen Inhalt haben. Die Angaben in Klammern dienen der Auseinanderhaltung der Feldnamen! Szenario: alle Felder besetzt.

Legende

Leerzeichen (Blank)

& Zeilenumbruch

Label/Order ²	MODS	MAB
ID Übergeordneter Titel ³	<relatedItem type="host"><recordInfo> <recordIdentifier source="local">	010
ID des Imageordners für die Verknüpfung beim Batch-Ingest	<identifier type="otherID">	580
Publikationstyp	<typeOfResource>	
Verfasser Autor	<name type="personal" authority="pnd" displayLabel="Verfasser1"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">aut	100
Anzeige: Verfasser1 #;#Verfasser2 #;#Verfasser3	<name type="personal" authority="pnd" displayLabel="Verfasser2"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">aut	104a
	<name type="personal" authority="pnd" displayLabel="Verfasser3"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">aut	108a
Hrsg./Beteiligt sonst. Personen	<name type="personal" authority="pnd" displayLabel="Herausgeber1"> <namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	100b
Anzeige: Herausgeber1 #;#Herausgeber2 #;#Herausgeber3	<name type="personal" authority="pnd" displayLabel="Herausgeber2"> <namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	104b
	<name type="personal" authority="pnd" displayLabel="Herausgeber3"> <namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	108b
Körperschaft	<name type="corporate" authority="gkd" displayLabel="Körperschaft1"> <namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	200
Anzeige: Körperschaft1 #;# Körperschaft2 #;# Körperschaft3	<name type="corporate" authority="gkd" displayLabel="Körperschaft2"> <namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	204a
	<name type="corporate" authority="gkd" displayLabel="Körperschaft3"> <namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	208a

¹ Im Prototypen: Reiter bibl. Metadaten, Klick auf „volle Ansicht.“

² Grau hinterlegte Felder werden nicht angezeigt. Die Namen der Felder (label) sind schwarz angegeben, die Anzeige der Inhalte basiert auf den Kennungen des displayType Attributs, falls vorhanden. Wird keine graue Anzeige angegeben, entsprechen die label 1 zu 1 der Anzeige. Die gefelderte Ansicht könnte in etwa so aussehen: <http://bit.ly/v5TDId>

³ Stellt die Verknüpfung her.

Beteiligte Körperschaft	<name type="corporate" authority="gkd" displayLabel="Körperschaft4"> <namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator"> asn	200b
Anzeige: Körperschaft4 #:# Körperschaft5 #:# Körperschaft6	<name type="corporate" authority="gkd" displayLabel="Körperschaft5"> ><namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator"> asn	204b
	<name type="corporate" authority="gkd" displayLabel="Körperschaft6"> ><namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator"> asn	208b
Gefeierte Person	<name type="personal" authority="pnd"><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">hnr	100f
Ansetzungstitel	<titleInfo type="alternative"><title>	310
Titel	<titleInfo displayLabel="Hauptsachtitel"><title>	331
Titelzusatz	<titleInfo><subTitle>	335
Unterreihe	<note type="subseries">	360
Verfasserangabe	<note type="statementOfResponsibility">	359
Sortierfeld ⁴	<part type="host" order="...">	90
Band	<part type="host" order="..."><detail><number>	89
Verlag	<originInfo displayLabel="Verlag1"><place><placeTerm type="text"> <publisher> <dateIssued> Was <dateIssued keyDate="yes" encoding="w3cdtf"> <edition>	410 412 425 403
Anzeige [Verlag1, Verlag2]: place #:#publisher #dateIssued ⁵ &&	<originInfo displayLabel="Verlag2"><place><placeTerm type="text"> <publisher> <dateIssued>	415 417 425 403
Ausgabe	<edition>	403
Drucker	<originInfo displayLabel="Drucker1"><place><placeTerm type="text"> <publisher> <dateIssued> <edition>	410a 412a 425 403
Anzeige [Drucker1, Drucker2]: place #:#publisher #dateIssued ⁶ &&	<originInfo displayLabel="Drucker2"><place><placeTerm type="text"> <publisher> <dateIssued>	415a 417a 425 403
Ausgabe	<edition>	403
Umfang Kollation	<physicalDescription><extent>	433 434 435
Anzeige: 433 #:#434 #:#435		
Quelle	<relatedItem type="host" <titleInfo><title>	590
Serie	<relatedItem type="series" displayLabel="Serie1"><titleInfo><title> <relatedItem type="series" displayLabel="Serie2"><titleInfo><title>	451 451a
Anzeige: Serie1& Serie2		

⁴ Wird für die Sortierung ausgewertet, aber nicht angezeigt.

⁵ Unabhängig davon, wie viele Drucker/Verlage angegeben sind, Aufl. (label= Ausgabe) und Erscheinungsjahr werden nur einmal angezeigt.

⁶ Unabhängig davon, wie viele Drucker/Verlage angegeben sind, Aufl. (label= Ausgabe) und Erscheinungsjahr werden nur einmal angezeigt.

Hochschulschrift	<note type="dissertation">	519
ISBN (1)	<identifier type="isbn">	540a
ISBN (2)	<identifier type="isbn" invalid="yes">	540b
ISSN (1)	<identifier type="issn">	542a
ISSN (2)	<identifier type="issn" invalid="yes">	542b
Anmerkung	<note>	501
Paralleltitel	<titleInfo type="alternative" displayLabel="Paralleltitel"><title> wird durch =# eingeleitet	341
Bestand	<note type="summaryofvolumes">	432
Bestandslücken	<note type="holdinggaps">	429
Register	<note type="indexes">	431
ZDB-ID	<identifier type="zdb-id">	025z
Sonstige Nummern	<identifier type="otherID">	580
DOI	<identifier type="DOI-ID">	552a
URN	<identifier type="urn">	552b
Einheitssachtitel	<titleInfo type="uniform"><title>	304, 304b
Nebeneintragung unter dem Sachtitel ⁷	<titleInfo displayLabel="NEB unter dem Sachtitel"><title>	331a
Nebeneintragung mit dem Sachtitel ⁸	<titleInfo displayLabel="NEB mit dem Sachtitel"><title>	331b
Beigefügt (Titel)	<part type="constituent"><detail><title>	361
Beigefügt (Titelzusatz)	<note type="remainderofwhole">	365
Beigefügt (Verfasser)	<note type="responsibilitywholeitem">	369
Schlagwort	<subject authority="rswk"><topic>	902, 907, 912 ... 947
Material	<physicalDescription><form type="material">	334
Sprache	<language><languageTerm type="code" authority="rfc4646">	37, 376
Katalognummer	<recordIdentifier source="...">	001
Signatur	<location><physicalLocation>	544
Freitext	<abstract> (nur verwendet bei manueller Eingabe)	
[ab hier: Angaben zur Sekundärausgabe = Digitalisat]		
Verlag	<originInfo displayLabel="Verlag3"><place><placeTerm type="text">	611
Anzeige:	<publisher>	613
place	<dateCaptured encoding="w3cdtf">	619
#: #publisher		
#: #dateIssued ⁹ &&		
Ausgabe	<edition>	640
Hersteller	<originInfo displayLabel="Hersteller"><place><placeTerm type="text">	611a
Anzeige:	<publisher>	613a
place	<dateCaptured encoding="w3cdtf">	619
#: #publisher		
#: #dateIssued ¹⁰ &&		
Ausgabe	<edition>	640
Urheber	<originInfo displayLabel="Urheber"><place><placeTerm type="text">	617a
Anzeige [Urheber]:	<publisher>	617
place		

⁷ Feld wird durchsucht.

⁸ Dito

⁹ Unabhängig davon, wie viele Drucker/Verlage angegeben sind, Aufl. (label= Ausgabe) und Erscheinungsjahr werden nur einmal angezeigt.

¹⁰ Unabhängig davon, wie viele Drucker/Verlage angegeben sind, Aufl. (label= Ausgabe) und Erscheinungsjahr werden nur einmal angezeigt.

#:#publisher #dateIssued ¹¹ &&	<dateCaptured encoding="w3cdtf">	619
Ausgabe	<edition>	640
ISBN (digital)	<identifier type="isbn">	634
ISSN (digital)	<identifier type="issn">	635
Besitznachweis der Digitalisierungsvorlage, Signatur	<location><physicalLocation>	646, 646b
Besitznachweis Digital Master	<note type="digital master">	647
Sammlung	<relatedItem type="series"><titleInfo><title>	621
Copyright/Angaben zur Langzeitarchivierung	<accessCondition>	659
Technische Angaben zum Digitalisat	<physicalDescription><form>	653
Umfang	<physicalDescription><extent>	637
URL	<location><url displayLabel="electronic resource" usage="primary display">	655

2. Suchkategorien

Bezeichnung	Suchbereiche: MODS-Felder	Betrifft MAB
Freie Suche ¹²	<note type="dissertation">	519
	<recordIdentifier source="...">	001
Autor, Hrsg. Sonst. Personen	<name type="personal" authority="pnd" "all displayLabels" ><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">aut, hnr	100, 100f, 104a, 108a
	<name type="personal" authority="gkd" "all displayLabels" ><namePart>[PND]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	100b, 104b, 108b
	<note type="statementOfResponsibility">	359
	<note type="responsibilitywholeitem">	369
Körperschaft	<name type="corporate" authority="gkd" "all displayLabels" ><namePart>[GKD]<role><roleTerm type="code" authority="marcrelator">asn	200, 204a, 208a, 200b, 204b, 208b
	<location><physicalLocation>	646
	<note type="digital master">	647
Titel (=Titelstichwort)	<titleInfo "and all displayLabels" type="alternative"><title>	310, 335, 341
	<titleInfo "and all displayLabels" ><title>	331, 331a, 331b
	<relatedItem type="series"><titleInfo><title>	451, 451a

¹¹ Unabhängig davon, wie viele Drucker/Verlage angegeben sind, Aufl. (label= Ausgabe) und Erscheinungsjahr werden nur einmal angezeigt.

¹² Bei der freien Suche wird in allen unter Abschnitt 2. aufgelisteten MODS-Feldern gesucht.

	<note type="subseries">	360
	<note type="remainderofwhole">	365
	<part type="constituent"><detail><title>	361
	<relatedItem type="host"><titleInfo><title>	590
Erscheinungsort	<originInfo all displayLabels ><place><placeTerm type="text">	410, 410a; 415, 415a; 611, 611a, 617a
Verlag/Drucker/Hersteller	<originInfo "all displayLabels" ><publisher>	412, 412a; 417, 417a; 613, 613a, 617
Jahr	<originInfo "all displayLabels"><dateIssued>	425
	<originInfo "all displayLabels"><dateCaptured encoding="w3cdtf">	619
Schlagwort	<subject authority="rswk"><topic>	902, 907, 912 ... 947
Signatur	<location><physicalLocation>	544

3. Sortierung von Ergebnislisten und Nicht-Sortierzeichen

Sortierreihenfolge und Sortierschlüssel	Sortierung
1. erster Verfasser (a-z)	Verfasser (wenn Werke vom gleichen Verfasser, 2. Sortierkriterium: Titel)
2. Ansetzungstitel (a-z) wenn kein Ansetzungstitel vorhanden ist nach Titel.	Ansetzungs-(titel) (wenn kein Verfasser vorhanden) (wenn identische Titel, Sortierkriterium Jahr)
3. Erscheinungsjahr (absteigend)	Jahr

15.12.2011

Zustimmung AG-Viewing

3.1 Nicht-Sortierzeichen in MAB (^Das%)

Alles, was von Nicht-Sortierzeichen umschlossen wird (**Präfix: ^** **Suffix: %**), wird nicht sortiert.

4. Felder für die manuelle Eingabe

Prämisse: WissenschaftlerInnen oder andere NichtbibliothekarInnen erfassen bibl. Metadaten manuell (Die Erfassung sollte nicht allzu kompliziert sein).

Für die drei Arten von Werken gibt es jeweils ein anzugebendes gekennzeichnetes Pflichtfeld.

multivolume (mehrb. Werk., Zeitschrift od. Zeitschriftenartige Reihe, Schriftenreihe)

Verfasser **Author** (mult. Feld)

Hrsg./Beteiligt **sonst. Person** (mult. Feld)

Körperschaft (mult. Feld)

Titel (**Pflichtfeld**)

Ausgabe

Erscheinungsort

Verlag/Drucker

ISBN (=ISBN 1)

ISSN (=ISSN 2)

Signatur

Bände (=Bestand)

Schlagworte
Sprache
Freitext <abstract>

monograph (einbändige Werke, Band einer Schriftenreihe)

Verknüpfung mit multivolume

~~Verfasser~~ Autor (mult. Feld)

~~Hrsg./Beteiligt~~ sonst. Person (mult. Feld)

Körperschaft (mult. Feld)

Titel (Pflichtfeld)

Verfasserangabe

Ausgabe

Erscheinungsort

Verlag/Drucker

Erscheinungsjahr

Kollation

Gesamttitel

ISBN (=ISBN 1)

Signatur

Schlagworte

Sprache

Freitext <abstract>

volume (Band einer Zeitschrift, Band einer zeitschriftenart. Reihe, Band eines mehrbändigen Werks)

Verknüpfung mit **multivolume**

~~Verfasser~~ Autor (mult. Feld)

~~Hrsg./Beteiligt~~ sonst. Person (mult. Feld)

Körperschaft (mult. Feld)

Titel

Band (Pflichtfeld)

Sortierfeld

Erscheinungsjahr

Freitext <abstract>

article (Aufsatz Zeitschrift, Aufsatz Sammelband)

Verknüpfung mit **volume/monograph**

~~Verfasser~~ Autor (mult. Feld)

Titel

Kollation

Quelle (Pflichtfeld)

Signatur

Schlagworte

Sprache

Freitext <abstract>

5. Anzeigevorgaben für bibliographische Metadaten (Titellisten und Kopf)

15.12.2011

Zustimmung AG-Viewing

5.1 Kurzanzeige (für Titellisten und Kopf)

5.1.1 monograph (einbändiges Werk)

Verfasserwerk

Verfasser1:#Ansetzungstitel ODER Titel*.#-#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker*¹,#Erscheinungsjahr_

Beispiel

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comitialia Ratisbonensia Publica Oder Regenspurgische Reichstags-
Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654. – Leipzig : Türpe, 1740.

*Wenn kein Ansetzungstitel vorhanden ist.

*¹ Erscheinungsort und Verlag/Drucker gemäß der 1. Nennung in der gefelderten Ansicht (s. Abschnitt 1)

Verfasser1 meint hier den Verfasser mit dem displayLabel Verfasser1 (s. Abschnitt 1)

Sachtitelwerk

Ansetzungstitel ODER Titel*#/# Herausgeber1#(Hrsg.)#-
#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker,#Erscheinungsjahr_

Herausgeber1 meint hier den Verfasser mit dem displayLabel Herausgeber1 (s. Abschnitt 1)

5.1.2 multivolume (mehrbändiges Werk) und volume

Verfasserwerk

Angaben aus ÜG:

Verfasser1:#Ansetzungstitel/Titel*.#-#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker&

Angaben aus erstem Bandsatz:

Band.#Titel.#-#Erscheinungsjahr.&

Angaben aus zweitem Bandsatz:

...

Beispiel

Schmauß, Johann Jacob: Neue und vollständigere Sammlung der Reichs–Abschiede, Welche von den Zeiten
Kayser Conrads des II. bis jetzo, auf den Teutschen Reichs–Tägen abgefasset worden. – Franckfurt am Mayn :
Knoch

4. Bestehend in denen merckwürdigsten Reichs–Schlüssen Des Noch währenden Reichs–Tags – 1747.

Sachtitelwerk

Ansetzungstitel ODER Titel*#/# Herausgeber1#(Hrsg.)#-#Erscheinungsort#:#Verlag/Drucker&

Angaben aus erstem Bandsatz:

Band.#Titel.#-#Erscheinungsjahr.&

Angaben aus zweitem Bandsatz:

...

5.1.3 Aufsatz

Verfasser1:#Titel,in:#Quelle,#Kollation.

Beispiel

Hametner, Michael: Warum Kleists kleiner Aufsatz "Über die allmähliche Verfertigung der
Gedanken beim Reden" mehr ist als die Vorlage für eine Doppelstunde Rhetorik,in: Die Horen,Bd. 56 (2011),
3, S. 129-131.

5.2 Formatierung der Kurzanzeige

Multivolume und monograph erhalten zwei Zeilen. Bei Überlänge muss der Titel abgeschnitten werden, wobei Verlag/Drucker, Erscheinungsort und Erscheinungsjahr nicht abgeschnitten werden. Darunter kommen eine Leerzeile und die Angaben zum volume dann in einer neuen Zeile. Wenn die Bandangaben eine Zeile überschreiten, muss auch hier der Titel abgeschnitten werden, wobei das Erscheinungsjahr stehen bleibt.

6. ISBD–Anzeige

15.12.2011

Zustimmung AG-Viewing

Die ISBD Anzeige lässt sich in der Ansicht bibliographische Information via Klick in die Zwischenablage kopieren

Formatierung multivolume und monograph

(entweder oder, bei Hrsg. kein Eintrag)

200Körperschaft:&

100Verfasser:&

[310Ansetzungstitel]#

331Hauptssachtitel

##335Titelzusatz

##341Parallelsachtitel

##359VerfasserVorlage

.#361BeigefügtesWerk

.#360Unterreihe

.-#403Ausgabebezeichnung

.-#410Verlagsort

##412Verlag

.#425Erscheinungsjahr

.-#433Kollation

.-#(451Gesamttitel)& (nur &, wenn keine 451a)

.(451aGesamttitel2)&

519Hochschulschriftenvermerk&

501ErsteFußnote&

501ZweiteFußnote&

501DritteFußnote&

501VierteFußnote&

540aISBN&

542aISSN&

&Schlagwort:&902Schlagwort

##907Schlagwort

##912Schlagwort&

917Schlagwort

##922Schlagwort

##927Schlagwort&

932Schlagwort

##937Schlagwort

##942Schlagwort&

947Schlagwort&

Hier nicht berücksichtigt: Angaben zur Sekundärausgabe in dieser Ansicht nicht erforderlich, stehen in der gefelderten Ansicht (s. Abschnitt 1).

Formatierung volume

&

089Band

.#331Titel

.-#425Erscheinungsjahr

.-#433Kollation

&501Erste Fußnote

Sonderregel: Die Formatierung für volume beginnt stets mit einem Zeilenumbruch. Alles was in der nächsten Zeile zu Beginn erscheint, wird ohne Syntaxzeichen eingeleitet, da Fälle mit fehlender Bandangabe oder fehlendem Titel möglich sind.

Fingiertes Beispiel mit allen Einträgen:

Deutschland <DDR> / Ministerium des Innern / Standortmusikkorps <Leipzig>:
–The- laws of armed conflicts : A collection of conventions, resolutions and other documents = Rechtsgrundlagen bewaffneter Konflikte /
Ed. by Dietrich Schindler and Jiří Toman. Con i commenti anonimi Vox ecclesie. Neue Folge. – 2. rev. and completed ed. – Alphen aan den
Rijn [u.a.] : Sijthoff & Noordhoff ; Geneva : Henry Dunant Inst., 1981. – XXXIV, 933 S. ; 21 cm. – (Millennio medievale : Testi ; 13) (Millennio
medievale ; 53)
Erfurt, Univ., Diss., 1694
Text engl. und dt.
2 (1835) u.d.T.: Abhandlungen über Preussens Kommunalwesen und denkwürdige vaterländische Gesetze und Einrichtungen
ISBN 90–286–0199–6
ISSN 1234–5668

Schlagwort:
Bewaffneter Konflikt / Militanz / Krieg
Völkerrecht / Internationales Recht / Genfer Konventionen
Humanitäre Interventionen / UNO / NATO

1. Titel des Ersten Bandes. - 1981. – 322 S.
2. – 1983

Formatierung article (basiert auf manueller Eingabe bibl. Daten)

100Verfasser:&
331Titel/#/359VerfasserVorlage&&

In:#590Quelle
.#-#Kollation

Beispiel

Michael Hametner:
Warum Kleists kleiner Aufsatz "Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden" mehr ist als die Vorlage für eine
Doppelstunde Rhetorik / Michael Hametner

In: Die Horen. - Bd. 56.2011, 3=Nr. 243, S. 129-131

7. Indices (Beispiel: [Index der UB-Siegen](#))

MPDL: Implementation derzeit nicht möglich (aufgrund der lucene eScidoc Konfiguration).

15.12.2011

Zustimmung AG-Viewing

Als Indices werden die Suchkategorien zugrunde gelegt (Vgl. Abschnitt 2):

Autor, Hrsg.

Körperschaft

Titel (=Titelstichwort) (unter Berücksichtigung der Nicht-Sortierzeichen)

Erscheinungsort

Verlag/Drucker/Hersteller

Jahr

Schlagwort

8. Festlegung der für die Suche angebotenen Strukturtypen und deren Anzeige als Treffer

MPDL: Trennung zwischen Struktur/Volltextdaten nicht möglich = eine Suchkategorie.

To do AG Viewing: Welche Strukturtypen sollen als Filter zur Verfügung stehen? (derzeit nicht klärbar)

- [Individuell: Freitext]
- Abbildung
- Abschnitt
- Anhang
- Anzeige (Werbung, o.ä.)
- Aufsatz
- Beilage
- Besitznachweis
- Brief
- Buch

- Corrigenda/Errata
- Danksagung
- Eintrag (evtl.)
- Faltblatt
- Impressum/Imprimatur/Druckerlaubnis
- Inhaltsverzeichnis
- Kapitel
- Karte
- Lebenslauf
- Literaturverzeichnis
- Litho
- Miscelle
- Noten
- Privileg
- Register/Index
- Rezension
- Sonstiges
- Vorwort
- Widmung

9. Anzeige des Suchergebnis (Struktur/Volltext)

MPDL: Trennung zwischen Struktur/Volltextdaten nicht möglich = eine Suchkategorie.

12.01.2012

Zustimmung AG-Viewing

Die Ergebnisse aus Volltext und/oder Strukturtypen werden stets unter den bibliographischen Treffern, die sie enthalten, angezeigt (so werden Redundanzen bibl. Angaben vermieden). Die Angabe der bibl. Daten erfolgt wie im Abschnitt 5 beschrieben. Gibt es in einem Werk mehrere Treffer, so werden die jeweils ersten drei Ergebnisse angezeigt, weitere Treffer lassen sich über einen „MEHR–Hinweis“ einsehen. Treffer in Strukturtypen und Volltext werden einzellig unterhalb der Angabe des Strukturtyps angezeigt. Wörter im Bereich, die zerteilt würden, bleiben vollständig (+ 5 bis 15 Zeichen Freiraum). Was darüber hinaus geht, wird abgeschnitten. Pro Treffer gibt es einen Eintrag in der Ergebnisliste.

Strukturtypen: Verfasser werden invertiert angezeigt. Sortiert wird nach dem ersten Verfasser. Sollte das Verfasserfeld leer sein, wird nach Überschriftentiteln sortiert. **Zu berücksichtigen: –Nicht-Sortierzeichen–.** Mehrere Verfasser werden durch ;# voneinander getrennt. Bei Klick auf einen Treffer landet man auf dem entsprechenden Scan (View Scan Einzelseite). Die aufgefundene Stelle wird parallel links in der TOC–Ansicht highlighted angezeigt.

Volltext: Treffer im Volltext werden nach der Reihenfolge ihres Vorkommens im Werk angezeigt. Bei Klick auf einen Treffer landet man auf der entsprechenden Volltextstelle (Volltext Doppelseite). Der gesuchte Begriff wird im Volltext highlighted angezeigt.

Anzeige: Treffer in Strukturtypen

Bibl. Angaben, s. Abschnitt 5, Beispiel:

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comititalia Ratisbonensia Pvblica Oder Regenspurgische Reichstags–Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654. – Leipzig : Türpe, 1740. – (Gesamttitle=Link auf multivolume)

[Aufsatz]

Verfasser1 –3 [invertiert]:#(...)#–Das– Heilige Römische Reich Deutscher **Nation**, das bis 1806 bestand, kann#(...)# zugewiesene paginierte Seite.

[Rezension]

Verfasser1 –3 [invertiert]:#(...)#–Das– Heilige Römische Reich Deutscher **Nation**, das bis 1806 bestand, kann#(...)#S.#232.

[anyType]

#(...)#–Das– Heilige Römische Reich Deutscher **Nation**, das bis 1806 bestand, kann#(...)#S.#45.

<mehr>

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comititalia Ratisbonensia Pvblica II Oder Regenspurgische Reichstags–Handlungen und Geschichte von

den Jahren 1653 und 1654. – Leipzig : Türpe, 1740. – (Gesamttitel=Link auf multivolume)

[Aufsatz]

...

Ergänzt: Beispiel für die Anzeige bei: Verfasser1 –3 [invertiert] : Oertel, Christian Gottfried;#Ziegler, Christoph

Anzeige: Treffer im Volltext

Bibl. Angaben, s. Abschnitt 5, Beispiel:

Meiern, Johann Gottfried von: Acta Comititalia Ratisbonensia Pvblica Oder Regenspurgische Reichstags–Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654. – Leipzig : Türpe, 1740. – (Gesamttitel=Link auf multivolume)

#(...)#–Das– Heilige Römische Reich Deutscher **Nation**, das bis 1806 bestand, kann#(...)#,S.#5.

#(...)#–Das– Heilige Römische Reich Deutscher **Nation**, das bis 1806 bestand, kann#(...)#,S.#8.

#(...)#–Das– Heilige Römische Reich Deutscher **Nation**, das bis 1806 bestand, kann#(...)#,S.#12.

<mehr>

In den Beispielen werden ca. 40 Zeichen der Trefferumgebung angezeigt.

10. Anzeige Strukturbaum (überarbeitet gemäß Editing-Spezifikationen), betrifft Viewing und Editing

To do AG Viewing: prüfen und für in Ordnung befinden

Dieser Teil ersetzt den Teil 9 Strukturbaum¹³ aus dem Vorläuferdokument

Erfassungsrichtlinie

Das @n im div Element dient dazu, die Nummerierung von Strukturelementen (div) einzutragen. Es kann vom Benutzer auch dazu verwendet werden, Metadaten im Sinne einer selbst vergebenen Nummerierung oder Abschnittsbeschreibung einzutragen. Jedes Metadatum ist dabei in eckige Klammern zu setzen.¹⁴

Anzeige

Zwei Varianten für div @type und @n wurden festgestellt:

1. Volle Anzeige
2. Reduzierte Ansicht (weiteres hierzu s. u.)

[Betrifft Editing: In den Angaben neben den Thumbnails ist immer alles sichtbar: Angaben aus: div @type und @n und <head>]

1. Volle Anzeige

Legende

Leerzeichen (Blank), Syntaxzeichen ebenfalls unterstrichen.

[@type]#@n#@author[1]inv;#@author[2]inv;#@author[3]inv;#<head>#S.#@n-@n.

¹³ Vgl. Punkt 9: Strukturbaum: http://colab.mpg.de/mediawiki/images/7/75/DLC-Spezifikationen_f%C3%BCr_die_MPDL.pdf (S. 10)

¹⁴ „The n attribute may be used to specify the numbering of chapters, sections, list items, etc.; it may also be used in the specification of a standard reference system for the text.“ http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-att_global.html (13.12.11)

Formatierung

[@type]

@n (@n: d.i. das Attribut innerhalb von <div> s.o.)

#@author[1-3]inv_i oder Abschluss mit _i (Das _i dient zur Separierung mehrerer Autoren. Regel: Hinter den Autor(en)angaben wird _i durch _i ersetzt.)

#<head>

#[@n]

#S.#@n_@n_ (@n ist hier das Attribut Seitennummerierung im pb Element. Wiedergegeben wird der gesamte Wert. Ist die Seitennummerierung in eckigen Klammern, werden also die eckigen Klammern mit angegeben.)

Beispiel mit Autoren (@author[1-3]inv) ohne Eintragung im @n von div

[Aufsatz] Oertel, Christian Gottfried; Ziegler, Christoph: Verzeichniß der in dieser dritten Abtheilung enthaltenen Religions=Beschwerden, S. [I]-VII.

Beispiel ohne Autoren ohne Eintragung im @n von div

[Aufsatz] Verzeichniß der in dieser dritten Abtheilung enthaltenen Religions=Beschwerden, S. [I]-VII.

Beispiel ohne Autoren und Überschrift mit Übernahme einer im Text enthaltenen Kapitelnummerierung „Cap. 1“ im @n

[Kapitel] Cap. 1, S. [I]-VII.

Beispiel ohne Autoren und Überschrift mit eigener Eintragung im @n

[Index] [Verzeichnis der Straßennamen], S. IX-X

Beispiel ohne Autoren, mit im Text enthaltener Nummerierung und Überschrift (Strukturtyp, @n, head, ...) ¹⁵

[Kapitel] Cap. 1 S. Maria Novella, S. IX-X

(

Beispiel ohne Autoren, mit eigener Präzisierung in @n und Überschrift

[index] [Abbildungsverzeichnis] Le vedute di Roma, S. [XIV]-[XV]

2. „reduzierte Ansicht“

@type und @n werden im Strukturbaum per se nicht angezeigt. Nur der Titel (Angaben aus <head>) ist sichtbar; Eintragungen aus @type und @n werden sichtbar, wenn man mit dem Cursor der Maus über den jeweiligen Titel fährt (z.B. Tooltip). Dabei muss der Strukturbaum übersichtlich bleiben.

Wenn es hier keinen Titel gibt, wird anstelle von <head> der Wert aus dem n-Attribut angezeigt. Gibt es auch keine Eintragung im n-Attribut, figuriert der Wert aus @type.

<head>#S.#@n_@n_

Beispiel mit vorhandenem Titel

Verzeichniß der in dieser dritten Abtheilung enthaltenen Religions=Beschwerden, S. [I]-VII.

Beispiel mit vorhandenem @n, aber ohne Titel.

[Verzeichnis der Straßennamen], S. IX-X

3. <figure>

3.1 Volle Anzeige

[@type]#@n#<head>#<figDesc>,#S.#@n_@n_

Formatierung

[@type]

#@n

#<head>

¹⁵ Wünschenswert ist eine farbige Absetzung der Eintragung aus @n.

#<figDesc>
#S.#@n_@n_

Beispiel (Strukturtyp, @n, head, figDesc, ...)

[Abbildung] Fig.1 S. Giorgio [Statue an der Außenfassade von Orsanmichele, Florenz], S. 5 r.

3.2 „reduzierte Ansicht“

Wenn es hier keinen Titel gibt, wird anstelle von <head> der Wert aus @n gezeigt. Gibt es auch kein @n, so figuriert @type.

<head>#S.#@n_@n_

Beispiele

[Verzeichnis römischer Könige und Kaiser], S. 1 v.

Fig. 1, S. 5 r.

[Abbildung], S. 12 v.

4. Anmerkungen

- Die Abbildung der Hierarchie erfolgt durch Einrückung.
- Feldinhalte erscheinen nur dann im Strukturbaum, wenn sie einen Inhalt haben (keine künstlichen Leerbereiche).

08.12.11

Ingo Caesar

13.12.11 reviewed

Anna Klug

14.12.11 AG-Editing

agreed

11. Pflichtdateien und –angaben bei manuellem Ingest

	Pflichtdateien / Angaben
multivolume	Nur bibl. Angaben <ul style="list-style-type: none">• MAB-File oder• Manuelle Eingabe (Pflichtfeld siehe Abschnitt 4)
volume	Bibl. Angaben + Scan(s) <ul style="list-style-type: none">• MAB-File oder• Manuelle Eingabe (Pflichtfeld siehe Abschnitt 4)• Scans (mind. ein Scan)• Zuweisung zu einem multivolume
monograph	Bibl. Angaben + Scan(s) <ul style="list-style-type: none">• MAB-File oder• Manuelle Eingabe (Pflichtfeld siehe Abschnitt 4)• Scans (mind. ein Scan)
article	Bibl. Angaben + Scan(s) <ul style="list-style-type: none">• Manuelle Eingabe (Pflichtfeld siehe Abschnitt 4)• Scans (mind. ein Scan)

Offene Punkte

- Aleph: Gibt es eine Möglichkeit, die lokalen Felder (3701, EXP, AUC) innerhalb des MAB-Datensatzes exportiert zu bekommen?
 - Offen?
- AG-Viewing: Festlegung, welche weiteren Datentypen bei der einfachen Suche und der einfachen Suche in der Sammlung (Bibliographische, kodikologische Daten, Volltexte) durchsucht werden sollen?

Referenzen

International Standard Bibliographic Description (ISBD) : Consolidated Edition ; Recommended by the ISBD Review Group / Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. – s.l., 2010. – (IFLA Series on Bibliographic Control ; 31)

http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd_wvr_20100510_clean.pdf

Full ISBD Examples : Supplement to the consolidated edition of the ISBD: International Standard Bibliographic Description / Compiled by the ISBD Examples Study Group for the ISBD Review Group.– s.l., 2011

http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-examples_2011.pdf